

MagnaBoard®

SPECIFICERAT MATERIALBLAD (SMB) - MagnaBoard® (Sid 1)

IDENTIFIKATION – För innehållet och substanser i produkten MagnaBoard® för att minimera skador och Hälsorisk. 2015-09-01

1. Produktinformation

Affärsnamn: MagnaBoard®
Släktnamn: Magnesitskiva.
Leverantör: Gröning Board AB, Vallavägen 12, 79142 Falun
Tel. 023-19470, info@groningboard.se ☎ www.groningboard.se

2. Farliga Egenskaper

Produkten innehåller ej skadliga ingredienser och därmed ej märkningspliktig enl 1999/45/EG. Som generell regel gäller som för alla produkter att Inandning av damm vid hantering av produkten, skall undvikas.

3. Produktinnehåll

En kombination av icke-organiska material, Magnesiumoxid, MagnesiumSulfat, Perlite, Talk Pulver, Alkalisk Glasfibernät, bindemedel mm. Inga farliga beståndsdelar enl. förordning (EG) Nr. 1907/2006

4. Fysiska data

Utseende och färg:	Vit – ingen lukt	Volymflyktighet i %:	0
Kokpunkt:	N/A	Smältpunkt:	N/A
Ångtryck:	N/A	Specifik vikt:	1.05
Vattenlöslighet:	N/A	Täthet:	1050/1100 kg/m ³
Avdunstningshastighet:	noll		
Yt pH:	ca 9.0		

5. Brand- och explosionsdata

Antändningstemperatur:	N/A
Brandbekämpningsmedel:	Produkten ej antändningsbar
Brännbarhet:	Icke-brännbar
Brand o Explosionsrisk:	Förekommer EJ!
Övrigt:	Brandavfall och förorenat släckvatten omhändertas enl. föreskrift.

6. Första Hjälp-åtgärder

Ögonkontakt (damm):	Vidtag vanliga åtgärder – Gnugga ej, använd vatten och skölj ordentligt.
Förtäring:	Skölj munnen och drick vatten.
Inandning:	Dambildning vid bearbetning är mkt låg, men försiktighetsåtgärd enl. norm skall följas

7. Tokikologisk Information (Generell)

Ögon:	Damm från skärning av skivor kan orsaka irritation
Lungor:	Damm kan orsaka irritation i andningsorganen
Förtäring:	Försakar ringa obehag
Långtidseffekter:	Undvik inandning av höga koncentrationer damm. Inga kända toxiska effekter.
Dambildning:	Låga värden – Respirabelt damm motsvarar ca 4% av gränsvärdet vid test.

8. Personligt skydd

Ögon:	Säkerhetsglasögon bör alltid användas när man sågar eller skär skivorna.
Hud:	Skyddshandskar och overall.
Inandning:	Andningskydd behövs normalt ej. Skyddsmask rekommenderas vid ökade dammängder. Hygieniskt gränsvärde för totaldamm ca 10mg/m ³ .
Miljö:	Arbetsmiljön bör vara välventilerad. Följ givna rekommendationer för bearbetning.

Testad och godkänd

SC 1145-11 www.sitac.se 

MATERIALSÄKERHETS DATABLAD (MSDS) - MagnaBoard® (Sid 2)

9. Hantering

All manuell hantering av produkten måste utföras enligt hanteringsregler. (Se Pdf – Hantering)
Skivor bör alltid hanteras av två personer.

10. Övrig information

Kemisk Stabilitet: Stabilt, reagerar ej med kända ämnen.
Förhållanden eller material att undvika: Inga Kända
Farlig isärfallande produkt: Inga Kända
Farlig polymerisation: Inga Kända

11. Avfallshantering

Användaren ansvarar för korrekt kodning och märkning av avfallet. Vid rekommenderad användning kan avfallskoden väljas enl. Avfallsförordningen 17 08 02 "Annat bygg och rivningsavfall" Produkten innehåller ej skadliga ämnen och är PH-neutral. Behandlas som byggavfall och bör hanteras enligt gällande regler.

12. Transportinformation

Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADN, IMDG-kod, ICAO/IATA-DGR.

13. Regleringsinformation

Produkten klassificeras som lcke-riskabel, och behöver ej märkas enl. EU-direktiv eller motsvarande nationella Lagar. Faller ej under Direktiv 2004/42/EG
Databladet ges ut enligt de allmänna kraven och för att erbjuda information som gör användaren medveten om risker för hälsa och säkerhet hos en produkt. Informationen baseras på vad som hittills är känt. Inga farliga betingelser pga modifieringar av materialet är ej kända.

14. Avstående från anspråk

Vid detta dokument datum förutsätts att tillgänglig information är riktig och den lämnas i god tro. Emellertid avses eller lämnas ingen garanti eller juridisk representation vad gäller sådan information. Produkten skall alltid hanteras efter de försiktighetsprinciper som gäller i denna information och enl. gällande norm, lagar och föreskrifter. Gröning Board AB fransäger sig allt ansvar för förlust, materiell och personskada till följd eller i Samband med informationen i detta datablad.

OBS! Iakta alltid de säkerhetsföreskrifter som rekommenderas (MSDS) vid Hantering och Montering.

Testad och godkänd

SC 1145-11 www.sitac.se 

FRITZOE

ENGROS